



Scherr Fachhandel's

# KATALOG

## RUND UM DEN ANHÄNGER

Auffahrrampen, Aluminiumboxen,  
Anhängeraufsätze

[www.scherr-fachhandel.de](http://www.scherr-fachhandel.de)

# Willkommen in unserer Sortimentsauswahl!

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Unsere Rampen              | S. 2-6   |
| Unsere Anhängeraufbauten   | S. 7-9   |
| Unser Anhängerzubehör      | S. 10-12 |
| Unsere Aluboxen            | S. 13-15 |
| Unsere Sonderanfertigungen | S. 16-17 |
| Unsere Kunststoffboxen     | S. 18-19 |

---



## Unsere Rampen...

werden aus hochwertigen Aluminiumlegierungen gefertigt und überzeugen durch hohe Strapazierfähigkeit und enorme Stabilität. Ob für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Privatkunden – unsere Verladeschienen erleichtern den Transport und die Verladung von Autos, schweren Maschinen, Motorrädern, Rasenmähern und Quads. Je nach Verwendungszweck bieten wir Rampen mit gelochtem Aluminium oder ALU-Streben für beste Rutschsicherheit an. Dank ihrer Haltbarkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind unsere Aluminium Auffahrampen die ideale Lösung für Ihre Transportbedürfnisse.



### Gebogene, leichte & gerade Auffahrampen

bis 1.000 – 3.000 kg Traglast

Unsere Rampen sind auch einzeln bestellbar!



### Nutzfahrzeug-, Schwerlast- & Eventrampen


bis 12.000 kg Traglast

## Gerade & leichte Rampen

| Typ         | Traglast je Paar & Radstand                          | Länge   | Holmhöhe | Breite | Gewicht |
|-------------|--|---------|----------|--------|---------|
| 400.1500.1  | 60 cm – 280 kg<br>90 cm – 320 kg<br>120 cm – 400 kg  | 1500 mm | 35 mm    | 200 mm | 12 kg   |
| 400.2000.1  | 60 cm – 280 kg<br>90 cm – 320 kg<br>120 cm – 400 kg  | 2000 mm | 50 mm    | 200 mm | 18 kg   |
| 1000.1500.1 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 1500 mm | 60 mm    | 260 mm | 22 kg   |
| 1000.2000.1 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 2000 mm | 60 mm    | 260 mm | 15 kg   |
| 1000.2500.1 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 2500 mm | 75 mm    | 260 mm | 20 kg   |
| 1000.3000.1 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 3000 mm | 90 mm    | 260 mm | 27 kg   |

## Gebogene Rampen

| Typ         | Traglast je Paar & Radstand                          | Länge   | Holmhöhe | Breite | Gewicht |
|-------------|--|---------|----------|--------|---------|
| 400.1500.2  | 60 cm – 280 kg<br>90 cm – 320 kg<br>120 cm – 400 kg  | 1500 mm | 35 mm    | 200 mm | 12 kg   |
| 400.2000.2  | 60 cm – 280 kg<br>90 cm – 320 kg<br>120 cm – 400 kg  | 2000 mm | 50 mm    | 200 mm | 18 kg   |
| 1000.2000.2 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 2000 mm | 60 mm    | 260 mm | 15 kg   |
| 1000.2500.2 | 60 cm – 700 kg<br>90 cm – 800 kg<br>120 cm – 1000 kg | 2500 mm | 75 mm    | 260 mm | 20 kg   |
| 1000.12     | Abrutschsicherung                                    |         |          |        |         |





# Nutzfahrzeugrampen

| Typ         | Traglast je Paar & Radstand        | Länge   | Holmhöhe | Breite | Gewicht |
|-------------|------------------------------------|---------|----------|--------|---------|
| 50.100.30   | 75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg  | 1000 mm | 50 mm    | 300 mm | 12 kg   |
| 50.150.30   | 75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg  | 1500 mm | 50 mm    | 300 mm | 17 kg   |
| 50.200.30   | 75/100/125 cm - 1450/1780/2000 kg  | 2000 mm | 50 mm    | 300 mm | 22 kg   |
| 50.250.30   | 75/100/125 cm - 1025/1250/1550 kg  | 2500 mm | 50 mm    | 300 mm | 27 kg   |
| 50.252.28   | 100/125/150 cm - 1025/1250/1550 kg | 2520 mm | 50 mm    | 280 mm | 40 kg   |
| 65.150.30   | 75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg  | 1500 mm | 65 mm    | 300 mm | 20 kg   |
| 65.200.30   | 75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg  | 2000 mm | 65 mm    | 300 mm | 24 kg   |
| 65.200.30.G | 75/100/125 cm - 2000/2000/2000 kg  | 2000 mm | 65 mm    | 300 mm | 24 kg   |
| 65.250.30   | 75/100/125 cm - 1700/1900/2000 kg  | 2500 mm | 65 mm    | 300 mm | 28 kg   |
| 65.300.30   | 75/100/125 cm - 1400/1700/1900 kg  | 3000 mm | 65 mm    | 300 mm | 36 kg   |
| 65.2475.25  | 75/100/125 cm - 1700/1900/2000 kg  | 2465 mm | 65 mm    | 250 mm | 28 kg   |
| 75.200.30   | 100/150/200 cm - 3000/3200/3200 kg | 2000 mm | 75 mm    | 300 mm | 26 kg   |
| 75.200.30.G | 100/125/150 cm - 3000/3200/3200 kg | 2000 mm | 75 mm    | 300 mm | 26 kg   |
| 75.240.30.G | 100/150/200 cm - 2345/3000/3200 kg | 2400 mm | 75 mm    | 300 mm | 28 kg   |
| 75.243.27   | 100/150/200 cm - 2345/3000/3200 kg | 2430 mm | 75 mm    | 270 mm | 28 kg   |
| 75.250.26   | 100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg | 2500 mm | 75 mm    | 260 mm | 28 kg   |
| 75.250.30   | 100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg | 2500 mm | 75 mm    | 300 mm | 28 kg   |
| 75.250.30.G | 100/150/200 cm - 2650/3000/3000 kg | 2500 mm | 75 mm    | 300 mm | 28 kg   |
| 75.300.30   | 100/150/200 cm - 2000/2400/2900 kg | 3000 mm | 75 mm    | 300 mm | 39 kg   |
| 75.300.40   | 75/150/200 cm - 2000/2400/2900 kg  | 3000 mm | 75 mm    | 400 mm | 39 kg   |
| 75.350.30.G | 75/150/200 cm - 1650/1720/1970 kg  | 3500 mm | 75 mm    | 300 mm | 39 kg   |
| 85.200.30   | 100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg | 2000 mm | 85 mm    | 300 mm | 28 kg   |
| 85.250.30   | 100/125/150 cm - 2345/3300/3300 kg | 2500 mm | 85 mm    | 300 mm | 30 kg   |



## Wichtiger Hinweis:

Auffahrrampen sollten stets eine Traglast aufweisen, die mindestens 30% über dem Gewicht der zu transportierenden Fahrzeuge liegt!

| Typ          | Traglast je Paar & Radstand           | Länge   | Holmhöhe | Breite | Gewicht |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|---------|
| 85.250.30.G  | 100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg    | 2500 mm | 85 mm    | 300 mm | 30 kg   |
| 85.253.30.G  | 100/125/150 cm - 2345/3300/3300 kg    | 2530 mm | 85 mm    | 300 mm | 30 kg   |
| 85.256.30    | 100/150/200 cm - 2900/2900/2900 kg    | 2560 mm | 85 mm    | 300 mm | 30 kg   |
| 85.300.30    | 100/125/150 cm - 1740/2345/2790 kg    | 3000 mm | 85 mm    | 300 mm | 40 kg   |
| 85.2525.35.G | 100/150/200 cm - 2345/3300/3300 kg    | 2525 mm | 85 mm    | 350 mm | 28 kg   |
| 100.250.37   | 100/150/200 cm - 3600/3600/3600 kg    | 2500 mm | 100 mm   | 370 mm | 36 kg   |
| 100.265.35   | 100/150/200 cm - 3600/3600/3600 kg    | 2650 mm | 100 mm   | 350 mm | 44 kg   |
| 100.265.325  | 100/125/150 cm - 2950/2950/2950 kg    | 2650 mm | 100 mm   | 325 mm | 36 kg   |
| 100.300.35   | 100/125/150 cm - 2800/3150/3350 kg    | 3000 mm | 100 mm   | 350 mm | 44 kg   |
| 100.300.37   | 100/125/150 cm - 1850/2250/2500 kg    | 3000 mm | 100 mm   | 370 mm | 44 kg   |
| 105.350.39   | 100/150/200 cm - 8500/9500/10500 kg   | 3500 mm | 105 mm   | 390 mm | 140 kg  |
| 110.250.385  | 100/125/150 cm - 3810/3810/3810 kg    | 2500 mm | 110 mm   | 385 mm | 42 kg   |
| 110.300.385  | 100/125/150 cm - 3310/3700/3810 kg    | 3000 mm | 110 mm   | 385 mm | 45 kg   |
| 110.350.385  | 100/125/150 cm - 2700/3000/3280 kg    | 3500 mm | 110 mm   | 385 mm | 56 kg   |
| 110. 400.385 | 100/125/150 cm - 2330/2500/2700 kg    | 4000 mm | 110 mm   | 385 mm | 63 kg   |
| 115.300.36   | 100/150/200 cm - 3050/3700/3700 kg    | 3000 mm | 115 mm   | 360 mm | 45 kg   |
| 125.250.40   | 100/125/150 cm - 4110/4110/4110 kg    | 2500 mm | 125 mm   | 400 mm | 42 kg   |
| 125.300.40   | 100/125/150 cm - 3900/3900/3900 kg    | 3000 mm | 125 mm   | 400 mm | 50 kg   |
| 125.350.40   | 100/125/150 cm - 3200/3500/3900 kg    | 3500 mm | 125 mm   | 400 mm | 79 kg   |
| 125.350.41   | 100/150/200 cm - 3450/4000/4400 kg    | 3500 mm | 125 mm   | 410 mm | 94 kg   |
| 125.400.40   | 100/125/150 cm - 2600/2800/3100 kg    | 4000 mm | 125 mm   | 400 mm | 77 kg   |
| 135.250.42   | 100/125/150 cm - 7200/7200/7200 kg    | 2500 mm | 135 mm   | 300 mm | 70 kg   |
| 135.300.42   | 150/175/200 cm - 6200/6500/6900 kg    | 3000 mm | 135 mm   | 420 mm | 85 kg   |
| 135.350.42   | 100/125/150 cm - 5120/5850/6825 kg    | 3500 mm | 135 mm   | 420 mm | 70kg    |
| 135.400.42   | 100/125/150 cm - 4065/4520/5085 kg    | 4000 mm | 135 mm   | 420 mm | 96 kg   |
| 175.350.48   | 100/125/150 cm - 6960/7955/8719 kg    | 3500 mm | 175 mm   | 480 mm | 107 kg  |
| 175.400.48   | 100/125/150 cm - 5520/6135/6900 kg    | 4000 mm | 175 mm   | 480 mm | 123 kg  |
| 175.450.45   | 100/125/150 cm - 4500/4900/5400 kg    | 4500 mm | 175 mm   | 450 mm | 123 kg  |
| 175.450.48   | 100/125/150 cm - 4500/4900/5400 kg    | 4500 mm | 175 mm   | 480 mm | 123 kg  |
| 181.400.50   | 100/150/200 - 6400/7300/8400 kg       | 4000 mm | 181 mm   | 500 mm | 126 kg  |
| 190.350.50   | 100/125/150 cm - 9700/10450/10450 kg  | 3500 mm | 190 mm   | 500 mm | 130 kg  |
| 190.400.50   | 100/125/150 cm - 7700/8580/9650 kg    | 4000 mm | 190 mm   | 500 mm | 150 kg  |
| 220.400.50   | 100/125/150 cm - 12000/12000/12000 kg | 4000 mm | 220 mm   | 500 mm | 165 kg  |

# Eventrampen für Hubwägen & Rollenkisten

| Typ         | Traglast je Paar & Radstand | Länge   | Holmhöhe | Breite | Gewicht |
|-------------|-----------------------------|---------|----------|--------|---------|
| E50.150.60  | 300 kg                      | 1500 mm | 50 mm    | 600 mm | 15 kg   |
| E50.200.60  | 300 kg                      | 2000 mm | 50 mm    | 600 mm | 20 kg   |
| E50.250.60  | 300 kg                      | 2500 mm | 50 mm    | 600 mm | 34 kg   |
| E65.150.85  | 600 kg                      | 1500 mm | 65 mm    | 850 mm | 22 kg   |
| E75.200.85  | 600 kg                      | 2000 mm | 75 mm    | 850 mm | 28 kg   |
| E85.250.85  | 600 kg                      | 2500 mm | 85 mm    | 850 mm | 41 kg   |
| E100.300.85 | 600 kg                      | 3000 mm | 100 mm   | 850 mm | 47 kg   |
| E110.350.85 | 600 kg                      | 3500 mm | 110 mm   | 850 mm | 53 kg   |

Eventrampen sind Ihr perfekter Partner, wenn es um die Verladung von LKWs, Transportern oder Anhängern geht. Dank der fein geriffelten Oberfläche können diese Rampen problemlos mit kleinen Vollgummireifen überfahren werden.

Besonders beliebt sind unsere Eventrampen bei Veranstaltungsbetrieben, Lebensmittelbetrieben, Getränkeverlegern und vielen anderen Branchen.

Egal, ob für den täglichen Einsatz oder spezielle Events – unsere Eventrampen bieten Ihnen die Zuverlässigkeit und Qualität, die Sie benötigen.

Die Rampen dürfen eine Neigung von 30% (16,7 Grad) nicht überschreiten!





## Gitteraufbau

erhältlich in 400 - 1000 mm Höhe



## Unsere Anhängeraufbauten

Unsere Bordwandaufsätze sind so variabel & vielfältig wie Ihre Arbeit!

Ob mit Gitter, Blech oder Aluminiumaufbau – unsere Anhängeraufsätze sind zuverlässige Helfer im harten Arbeitsalltag. Wir bieten eine Vielzahl von Größen an, wobei der Standard 60 cm beträgt. Stabile Vierkantröhre bilden den Rahmen und die Eckrungen, und der Aufbau ist verzinkt. Alle Bordwände sind pendelnd gelagert.







## **Blechbordwand**

erhältlich in 400 - 1000 mm Höhe




## **Aluprofil-Bordwand**

erhältlich in 300 - 1000 mm Höhe

## Soll es Gitter, Blech oder doch Aluminium sein?

Aufgrund der riesigen Auswahl an Größen und Marken der Aufbauten, können wir in diesem Prospekt leider keine vollständige Liste anbieten.

Besuchen Sie unsere Website [www.scherr-fachhandel.de](http://www.scherr-fachhandel.de), um den passenden Aufbau zu finden. Sollte Ihr gewünschtes Modell nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder nutzen Sie das Formular für Bordwandanfragen auf unserer Website.



Passende Plane  
gefällig? Einmal  
umblättern, bitte!





## Unsere Flachplanen...

sind ein hervorragender Schutz für Ihr Transportgut!

Unsere Anhänger Planen werden mit höchster Sorgfalt und Qualität in Deutschland hergestellt und bieten den perfekten Schutz gegen Wasser und Verschmutzung.

Durch die starke Zugkraft und die einfache Montage sind unsere Flachplanen ideal für den Gütertransport geeignet. Sie bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und sind eine gute Wahl für jeden, der Güter sicher und zuverlässig transportieren möchte.



Die passende Plane für Sie ist bei uns nicht dabei?

Trotz unserer stetigen Erweiterung des Sortiments kann es natürlich vorkommen, dass das gewünschte Produkt nicht verfügbar ist. Aber kein Problem, wir fertigen so ziemlich jedes Maß auch für Sie an!

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an [info@scherr-fachhandel.de](mailto:info@scherr-fachhandel.de), und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

## Anhänger Zubehör & Ersatzteile

Es erwartet Sie bei Scherr Fachhandel eine Vielzahl von Zubehörteilen, die Ihnen das Laden und Entladen Ihres Anhängers erleichtern. Von Auffahrampen und Stützrädern bis hin zu Planen-Spiegel und Spanngurten haben wir alles, um Ihre Ladung sicher und stabil zu halten.

Für zusätzliche Bequemlichkeit und Funktionalität bieten wir auch praktisches Zubehör für Ihren Anhänger an. Ob Adapter-Platten, Reserveradhalterungen, Beleuchtungssysteme oder auch Motorrad Ständer - wir haben die richtige Ausstattung, um Ihren Anhänger optimal auszustatten und Ihre Transportbedürfnisse zu erfüllen.





## Große Auswahl bei Scherr Fachhandel!

Wenn Sie nach zuverlässigem und langlebigem Zubehör für Ihren Anhänger suchen, sind Sie bei uns genau richtig! Von Anhängerkupplungen über Planen-Bügel ist alles dabei!



Hier ist unsere Sortiments-Liste wieder so lang, dass sie nicht in dieses Prospekt passt. Aber überzeugen Sie sich doch selbst unter [www.scherr-fachhandel.de/anhaenger-zubehoer](http://www.scherr-fachhandel.de/anhaenger-zubehoer)





## Unsere Aluboxen...

sind die perfekte Lösung für zahlreiche Arbeitsbereiche. Viele unserer Kunden nutzen diese robusten Boxen als Deichsel- und Aufbauboxen für Wohnmobile und Wohnwagen oder als Unterflur- und Unterbauboxen für LKWs und Anhänger.

Mit einer Wanddicke von 4 mm sind unsere Aluminium-Transportboxen langlebig und stabil. Ihre herausragende Stabilität und die optionalen Extras wie Gasdruckfedern, kranbare Ausführungen, Schlüsselschlösser mit zwei Schlüsseln und maßgeschneiderte Größen machen sie ideal für den gewerblichen Einsatz. Gefertigt aus strapazierfähigem Quintett-Riffelblech, haben sich unsere Aluminium-Boxen auch in der Schifffahrt bewährt.

Dank der umlaufenden Gummidichtungen sind die handverlöteten Aluminium-Boxen spritzwassergeschützt und daher hervorragend geeignet als Deichselboxen sowie als Unterflur- und Unterbauboxen für LKWs und Wohnmobile. Unsere Produktpalette umfasst Deichselboxen, Unterflurboxen, Heckboxen und Pritschenboxen, die alle Ihre Transport- und Lageranforderungen erfüllen.



# Aluminium Deichselboxen

| Art.Nr. | Typ mit Maßen   |
|---------|---|
| RD15S   | DEICHSEL Aluminium Boxen mit seitlicher Klappe L 500 x B 170 x H 200, 15 Liter                |
| RD23    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 600 x B 250 x H 150, 23 Liter                                     |
| RD29    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 600 x B 250 x H 190, 29 Liter                                     |
| RD29S   | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 650 x B 200 x H 220, 29 Liter, mit seitlicher Klappe              |
| RD31    | Aluminium Boxen L 800 x B 300 x H 130, 31 Liter   |
| RD32    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 250 x H 160, 32 Liter                                     |
| RD36    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 300 x H 150, 36 Liter                                     |
| RD37    | Aluminium Transportbox, L 600 x B 250 x H 250, 37 Liter                                       |
| RD45    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 1000 x B 250 x H 180, 45 Liter                                    |
| RD46    | DEICHSEL Aluminium Boxen, L 800 x B 300 x H 190, 46 Liter                                     |
| RD50    | Aluminium Transportbox, L 800 x B 250 x H 250, 50 Liter                                       |
| RD52V   | V - FORM, DEICHSEL Aluminium Boxen, L 730 / 555 x B 290 x H 280, 35 Liter                     |
| RD70W   | Deichsel-Box Wandbündig ca. 70 Liter L 800, B 220/145, H 400 mit Deckeldichtung, abschließbar |
| RD72    | Aluminium Transportbox, L 800 x B 300 x H 300, 72 Liter                                       |
| RD73V   | V - FORM, DEICHSEL Aluminium Boxen, L 750 / 650 x B 300 x H 350, 73 Liter                     |
| RD88W   | Deichsel-Box Wandbündig ca. 88 Liter L:1000, B:220/145, H:400 mm                              |
| RD250   | Aluminium Transportbox, L 1000 x B 500 x H 500, 250 Liter                                     |
| RD312   | Aluminium Boxen L 1250 x B 500 x H 500, 312 Liter   |
| SFDB    | Befestigungsset für Deichselboxen   |




## Aluminium Unterflurboxen

| Art.Nr. | Typ mit Maßen   |
|---------|---|
| RU23    | LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 400 B: 230 H: 250, 23 Liter |
| RU28    | Unterflur ALU Stauboxen, L: 500 B: 250 H: 230, 28 Liter     |
| RU32    | LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 550 B: 230 H: 250, 32 Liter |
| RU35    | LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 600 B: 230 H: 250, 35 Liter |
| RU46    | LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 800 B: 230 H: 250, 46 Liter |
| RU72    | LKW Unterflur ALU Stauboxen, L: 800 B: 300 H: 300, 72 Liter |
| SFUB    | Befestigungsset für Unterflurboxen                          |

## Aluminium Pritschenboxen

| Art.Nr. | Typ mit Maßen   |
|---------|---|
| RP470   | Pritschenbox EXTREME 470 Transportbox, L: 1896 B: 525 H: 520, 470 Liter |
| RP883   | Pritschenboxen ALU Transportboxen, L: 1700 B: 700 H: 850/750, 883 Liter |





## Unsere Sonderkonstruktionen...


sind die ideale Lösung, wenn unsere Standardmaße nicht passen!

Gefertigt in Oberbayern, bieten wir Boxen mit einer Wandstärke von 4 mm, die nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Ob seitlicher Deckel, halbe Öffnung, kranbare Ösen, versenkbare Griffe oder zwei Türen – wir realisieren Ihre Vorstellungen.

Auf unserer Webseite finden Sie ein Formular für Ihre individuellen Wünsche. Füllen Sie dieses aus, geben weitere Anforderungen im Feld "Bemerkungen" an, und wir erstellen ein persönliches Angebot für Ihre maßgefertigte Aluminium-Transportbox. Nach Ihrer Zusage starten wir die Produktion, die je nach Ausführung bis zu 6 Wochen dauern kann.

Kontaktieren Sie uns per Mail oder Formular, um Ihr Angebot aufzugeben.



[www.scherr-fachhandel.de/Aluboxen-auf-Mass](http://www.scherr-fachhandel.de/Aluboxen-auf-Mass)



**Von der Skizze zu  
Ihrer Realität!**

Beispiel eines Kunden







## Unsere Kunststoffboxen

**Leichter, Günstiger, aber genau so vielseitig – eine smarte Wahl!**

Deichsel-Kunststoffboxen sind perfekt für den Transport und die Lagerung von Waren und Werkzeugen auf Anhängern. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, sind sie robust, langlebig und einfach zu montieren. Ihre hohe Kratz- und Reißfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Belastbarkeit machen sie ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Investieren Sie in Deichsel-Kunststoffboxen für eine sichere und praktische Transportlösung.





## Kunststoff-Deichselboxen

| Art.Nr. | Typ mit Maßen  |
|---------|--|
| RK23-1  | Kunststoff Deichsel / Unterflurbox Blackit 1, 23 Liter, L:550, B:250, H:295 mm                 |
| RK23-2  | Kunststoff Deichsel/ Unterflurbox Blackit 2, 23 Liter, L:550, B:250, H:295 mm, mit 2 Schlösser |
| RK22    | Kunststoff Unterflurbox Magic Box 22, 22 Liter, L:500, B:250, B:250 mm                         |
| RK50    | Kunststoff Deichsel/ Unterflurbox Blackit L 50 Liter, L:750, B:300, H:355 mm                   |
| RK108   | Kunststoff Deichselbox Pitbox 108 Liter, L:655, B:520, H:570 mm                                |
| SF82170 | Kunststoffbox für Feuerlöscher L: 335 B: 620 H: 240 mm, für Feuerlöscher 6 Kg                  |

## Kunststoff-Unterflurboxen

| Art.Nr.       | Typ mit Maßen   |
|---------------|---|
| RK22          | Kunststoff Unterflurbox Magic Box 22, 22 Liter, L:500, B:250, B:250 mm        |
| RK29          | Kunststoff Unterflurbox Welvet 400, 29 Liter, L:410, B:348, H:340 mm          |
| SF100.49.40.S | MAGIC BOX 100 S Kunststoffbox - L: 1000, B: 490, H: 400 mm, 150,5 Liter       |
| SF80.49.40.S  | MAGIC BOX 80 S Kunststoffbox - L: 800, B: 490, H: 400 mm, 120 Liter           |
| SF70.35.35    | MAGIC BOX 70 S Kunststoffbox - L: 700, B: 350, H: 350 mm, 64 Liter            |
| SF60.47.40.S  | MAGIC BOX 60 S Kunststoffbox - L: 600, B: 470, H: 400 mm, 90 Liter            |
| SF50.37.40    | MAGIC BOX 50 Kunststoffbox - L: 500, B: 370, H: 400 mm, 55 Liter              |
| SF50.45.30.S  | MAGIC BOX 50 S Kunststoffbox - L: 500, B: 450, H: 300 mm, 51,5 Liter          |
| SF40.37.35    | MAGIC BOX 40 Kunststoffbox - L: 400, B: 370, H: 350 mm, 37,5 Liter            |
| SFJUST900     | Kunststoff Unterflurbox Just 900, 99 Liter, L:900, B:367, H:300 mm            |
| SF35.35.35    | Kunststoffbox Minibox 35, L: 35 x B: 35 x H: 35, 26 L                         |
| SF82170       | Kunststoffbox für Feuerlöscher L: 335 B: 620 H: 240 mm, für Feuerlöscher 6 Kg |
| SF8000        | Befestigungsset für Blackit I & II Kunststoffboxen                            |

Bitte beachten Sie, dass wir immer mal wieder **Rabattaktionen** auf ausgewählte Artikel aus unserem Sortiment haben – darunter auch unsere hochwertigen Kunststoffboxen.

Verpassen Sie keine Gelegenheit, bei uns zu sparen!



Folgen Sie uns auf Instagram @scherrfachhandel, um stets über die neuesten Produkte und Sonderaktionen informiert zu sein. Verpassen Sie keine News – folgen Sie uns noch heute!





Hier haben Sie Platz für Ihre Notizen

A large white rectangular area containing 25 horizontal dotted lines, intended for taking notes.



Hier haben Sie Platz für Ihre Notizen

A large white rectangular area containing 25 horizontal dotted lines, intended for taking notes.







[www.scherr-fachhandel.de](http://www.scherr-fachhandel.de)

Scherr Fachhandel GmbH, Gewerbestraße 2, 84562 Mettenheim

 0049 (0) 8631 - 366 9889

 [info@scherr-fachhandel.de](mailto:info@scherr-fachhandel.de)

 [@scherrfachhandel](https://www.instagram.com/scherrfachhandel)

## Sie sind Händler oder Wiederverkäufer?

Nutzen Sie unsere exklusiven Vorteile für Händler und Wiederverkäufer:

- Einfache Registrierung: Einmaliger Anmeldeprozess
- Komfortables Bestellwesen: Bequeme und effiziente Bestellabwicklung
- Reduzierte Händlerpreise: Ihre Rabatte auf einen Blick
- Kauf auf Rechnung: Flexible Zahlungsoptionen

Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen!

[www.scherr-fachhandel.de](http://www.scherr-fachhandel.de)